

RTC脚本模型课堂 - 正则表达式

🕒 2017-01-04 11:01:00 📁 45 📧 0 🖨

在开发过程中，特别是数据处理这块，正则表达式是非常方便和实用的东西，所以在脚本模型中也提供了相应的函数，分别是FnRegex和FnRegexCheck，调用示例如下：

```
1  <?//格式: FnRegex(内容,正则表达式);
2  $x:=FnRegex('dddaxxoobeee,eeeaooxxbddd','(?<=a).*(?=b)');
3  if $x.count=0 then
4  '数据为空'
5  else
6  for $i:=0 to $x.count-1 do
7  begin
8  '第' $i+1 '行:' $x($i);'<br>'
9  end;
10 ?>
11 <?//格式: FnRegexCheck(内容,正则表达式);
12 $x:=FnRegexCheck('emailto:star5d@hotmail.com',
13 '([a-zA-Z0-9_\. \- ])+\@(([a-zA-Z0-9 \- ])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,5})+');
14 if $x='success.' then
15 '校验成功'
16 else if $x='fail.' then
17 '校验失败'
18 else if $x='Parameter error.' then
19 '参数错误';
20 ?>
```

但要注意的是，delphi中的正则表达式和javascript中的，或者其它语言中的正则表达式还是有一点点区别的，所以，在使用中需要注意，建议在接口api开发过程中，使用delphi的语法，在web网站开发时，直接用javascript的语法就可以了。